

Prevencion10.es Much more than Spanish **O**RA





Prevencion 10.es

Contents

- What is Prevencion 10.es
- ★ How many enterprises use Prevencion 10.es
- How IT has launched Prevencion 10.es






How begun Prevencion 10.es?

Spanish Strategy on Occupational Safety and Health (EESST 2007-2012)

"[...] In companies with up to 10 employees, the public authorities will help the employers to improve workplaces safety and health, using sectorial questionnaires and specifying activities or risks that require specialized technical support."











Nowadays

Prevencion 10.es goes much further:

* Small enterprises under 25 employees . (SMEs)

* Self-employed workers.













Increase of number of expedients







Percentage of number of visits









How can we go in?

Prevencion10.es	🖨 INICIO			PREGUNTAS FRECUENTES	ACCESO
User access You can interrupt the session whenever you want and come back	later on		ACCESS sly and finish the proc	ess in a single session	
Acceso con usuario y contraseña E-mail E-mail			□ Acepto los térr	ninos y condiciones. Acceder	
Contraseña Contraseña ¿Has olvidado tu contraseña? Acce	eder				
Acceder con C l 💽 V e l dni 🛱 Quiero registrarme					
圖HTML5 ヲ CSS3 Wr. With Accesibi	ilidad Avis	o legal Inicio Verific	ar documentos Cont	acto	





What do we want to do?

Prevencion10.es	😤 INICIO	1 INFORMACIÓN	MULTIMEDIA	PREGUNTAS FRECUENTES	& N
Genera tu documentación				aso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4	
	HAVE YOU GOT WORK	ERS ON YOUR CI	HARGE?		
✓ Yes I have. I wan evalua-t [®]	t to do the risk assessment with		l want to do the coor ith autopreven-t ®	dination among	
	⊖ Atrás	Siguiente			



We'll choose our business

cion10.es	希 INICIO 🤨 INFORMACIÓN 🖿 MULTIMEDIA 🛛 PREGUNTAS FRECUENTES
Genera tu documentación	Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso
	CHOOSE YOUR ACTIVITY
Nombre de la empresa	
Empresa 1	
Has seleccionado la actividad:	Introduce las palabras clave
Supermarkets	Busca tu actividad
	Autoescueias
	Bares y restaurantes
	Consultorios (medicina, fisioterapia, podología)
	Discotecas y pubs
	Enseñanza y formación
	Estudios de tatuaje
	O Atrás Siguiente ⊙

Prevencion 10.es _


We'll describe the jobs

Prevencion10.es		😤 INICIO	INFORMACIÓN		PREGUNTAS FRECUENTES	📤 MIS D/
Genera tu documen	tación			Paso	1 Paso 2 Paso 3 Paso 4	
		TASK AS	SIGNMENT			
Centro de trabajo	• Puedes modificar el nombre de los puest	os de trabajo pa	ira adecuarlos a tu negocio			
Shop assistants					Cambiar nombre	
8 B	Preparing and packing off for	ods				
	✓ Using ladders					
✐▋▁▋》	 Customer service 					
ЛП	 Using electronic devices 					
	Driving vehicules					
	Lifting loads					
Selecciona tus tareas	Cleaning tasks					
Delivery staff						
Cleaning staff						
Añadir tarea					◆ Solicitar	
		⊖ Atrás	Siguiente 🛛			

(insst

Prevencion 10.es

We'll do the risk assessment






Prevencion 10.es

	Prevencion10.es az de la prevención tu gestión más rentable	😤 INICIO 🚯	INFORMACIÓN 🗮 MULTIMEDIA	PREGUNTAS FR	ECUENTES	A MIS DATO
Image: A constraint of the region	entro de trabajo 1					
Definition of the second sec		Shop assistants 🕚 Pe	ndiente de evaluar			
Definition of the second sec			1 million and the		_	7
Definition of the second sec				-		
Definition of the second sec						2
Definition of the second sec						2
UENTES DE DAÑO: Puta tes teners para evaluar cada fuerse de daño Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja	0000000					E .
UENTES DE DAÑO: Puta tes teners para evaluar cada fuerse de daño Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja			Cál .			
UENTES DE DAÑO: Puta tes teners para evaluar cada fuerse de daño Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja					t t t	
Prioridad ata Prioridad media Prioridad baja REVENTUE MEASURES FOR Lifting bads The packages' desing allows a comfortable grip. Si No No procede Uedes tener un riesgo de trastornos dorsolumbares que debes valorar y corregir. Bajo Responsable Responsable de la subsanación dd / mm / aaaa En En Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad. Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm.		(Generales)				
Prioridad ata Prioridad media Prioridad baja REVENTUE MEASURES FOR Lifting bads The packages' desing allows a comfortable grip. Si No No procede Uedes tener un riesgo de trastornos dorsolumbares que debes valorar y corregir. Bajo Responsable Responsable de la subsanación dd / mm / aaaa En En Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad. Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm.						
Prioridad ata Prioridad media Prioridad baja REVENTUE MEASURES FOR Lifting bads The packages' desing allows a comfortable grip. Si No No procede Uedes tener un riesgo de trastornos dorsolumbares que debes valorar y corregir. Bajo Responsable Responsable de la subsanación dd / mm / aaaa En En Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad. Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm.	UENTES DE DAÑO: Pulsa los icono	os para evaluar cada fuente de daño				
REVENTIVE MEASURES FOR Lifting loads The packages' desing allows a comfortable grip. uedes tener un riesgo de trastornos dorsolumbares que debes valorar y corregir. utoración del riesgo Bajo Responsable Responsable de la subsanación dd / mm / aaaa ué se va a hacer para corregirlo Por ejemplo: Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad. Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm.	e e e					
REVENTIVE MEASURES FOR Lifting loads The packages' desing allows a comfortable grip. uedes tener un riesgo de trastornos dorsolumbares que debes valorar y corregir. utoración del riesgo Responsable Responsable de la subsanación dd / mm / aaaa ué se va a hacer para corregirlo Por ejemplo: Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad. Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm.						
REVENTIVE MEASURES FOR Lifting loads The packages' desing allows a comfortable grip. uedes tener un riesgo de trastornos dorsolumbares que debes valorar y corregir. utoración del riesgo Bajo Responsable Responsable de la subsanación dd / mm / aaaa ué se va a hacer para corregirlo Por ejemplo: Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad. Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm.						
The packages' desing allows a comfortable grip. Si No No proceder Understands of the set of		Prioridad alta 🗧 Prioridad m	nedia 🧧 Prioridad baja			
The packages' desing allows a comfortable grip. Si No No proceder Understands of the set of	REVENTIVE MEASURES FOR I	Lifting loads				
uedes tener un riesgo de trastornos dorsolumbares que debes valorar y corregir. Noración del riesgo Responsable Responsable de la subsanación Coste estimado En € ué se va a hacer para corregirlo Por ejemplo: Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad. Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm.						
Noración del riesgo Plazo de subsanación Coste estimado En € Coste estimado En € En € Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm. Coste estimado En € Coste estimado E	The packages' desing allows a co	mfortable grip.		🔾 Sí	No	No procede
Noración del riesgo Plazo de subsanación Coste estimado En € Coste estimado En € En € Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm. Coste estimado En € Coste estimado E	uedes tener un riesgo de trast	ornos dorsolumbares que debes valorar y corre	agir			
Bajo Responsable de la subsanación dd/mm/aaaa En € ué se va a hacer para corregirlo Por ejemplo: Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad. 					Coste estin	nado
Por ejemplo: Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad.	Bajo		dd/mm/aaaa		En€	*
Por ejemplo: Procurar que las dimensiones y los agarres de las cargas (ranuras, asas) permitan su manejo con facilidad.	internet internet internet					
Las dimensiones máximas de las cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 60 x 50 x 60 cm. Sí No No procede		mensiones y los agarres de las cargas (ranuras, as:) permitan su maneio con facilida	ad		
	ror gemplor rocarar que las an		silly permittin su manejo con ruellot			
	Las dimensiones máximas de las	cargas que se manejan habitualmente son inferiores a 6	0 x 50 x 60 cm.	🔾 Sí	O No	🔿 No procede




Prevencion 10.es -













Special thanks to: Subdirección técnica INSST Ezentis Tecnología Thank you for your attention . beatriz.diego@insst.mitramiss.es

